



EXPERT 5 PRO

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal A/2.
- Anillas de aluminio.
- Cinturón flotante con tecnología 3D EXO.
- Diseño en H con doble anillas anticaídas externas y ventrales para un confort superior.
- Cinta regulables en altura y cintura.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda, hombros y perneras.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero de alta resistencia.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Talla	S-M		L-XXL
	Peso	2710g	2720g	
	Capacidad de uso	140kg		
	Ancho cinta	45mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Poliéster	
	Hilo		Poliamida	
	Anillas		Aluminio	
	Hebillas		Acero	

USOS

Puntos de enganche						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Product



Description

- Dorsal and sternal fall arrester ring A/2.
- Aluminium rings.
- Floating belt with 3D EXO technology.
- H-design with double sternal and ventral fall arrest rings for superior comfort.
- Adjustable height and waist belt.
- Padded with RIPSTOP fabric on back, shoulders and legs.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength steel.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Size	S-M		L-XXL
	Weight	2710g		2720g
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materials	Component		Material	
	Tape		Polyester	
	Thread		Polyamide	
	Rings		Aluminium	
	Buckles		Steel	

USES

Hitching points						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e ancoraggio sternale A/2.
- Anelli in alluminio.
- Cintura flottante con tecnologia 3D EXO.
- Design ad H con ancoraggi sternali e ventrali sdoppiati per un comfort superiore.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP su spalle, schiena e cosciali.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813		
	Taglia	S-M		L-XXL
	Peso	2710g		2720g
	Capacità di carico	140 kg		
	Larghezza fascia	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materiali	Componenti		Materiale	
	Fasce		Poliestere	
	Cuciture		Poliammide	
	Anelli		Alluminio	
	Fibbie		Acciaio	

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Anel anti-queda dorsal e esternal A/2.
- Anéis de alumínio.
- Cinto flutuante com tecnologia 3D EXO.
- Design em H com anéis duplos anti-queda esternais e ventrais para um conforto superior.
- Cinto ajustável em altura e na cintura.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Fivelas automáticas K-EASY em aço de alta resistência.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	2710g	2720g	
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita adesiva		Poliéster	
	Linha		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas		Aço	

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem A/2.
- Pierścienie aluminiowe.
- Pływający pasek z technologią 3D EXO.
- Konstrukcja w kształcie litery H z podwójnymi pierścieniami zabezpieczającymi przed upadkiem z mostka i brzucha zapewnia najwyższy komfort.
- Regulowana wysokość i pas biodrowy.
- Wyściełane materiałem RIPSTOP na plecach, ramionach i nogawkach.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Rozmiar	S-M		L-XXL
	Waga	2710g	2720g	
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155cm	175-210cm
Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Poliester	
	Wątek		Poliamid	
	Pierścienie		Aluminium	
	Klamry		Stal	

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit



Description

- Anneau antichute dorsal et sternal A/2.
- Anneaux en aluminium.
- Ceinture flottante avec technologie 3D EXO.
- Conception en H avec double anneau antichute sternal et ventral pour un confort supérieur.
- Hauteur et ceinture réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos, des épaules et des jambes.
- Boucles automatiques K-EASY en acier haute résistance.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Taille	S-M		L-XXL
	Poids	2710g		2720g
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Largeur de bande	45 mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Aluminium
	Boucles	Acier

UTILISATIONS

Points d'attache						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Auffangring A/2.
- Ringe aus Aluminium.
- Schwebender Gürtel mit 3D EXO Technologie.
- H-Design mit doppelten sternalen und ventralen Auffangringen für höchsten Komfort.
- Höhe und Taillengurt einstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Schultern und Beinen.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Stahl.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Größe	S-M		L-XXL
	Gewicht	2710g		2720g
	Nutzungskapazität	140kg		
	Bandbreite	45 mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materialien	Komponente		Material	
	Klebeband		Polyester	
	Thema		Polyamid	
	Ringe		Aluminium	
	Schnallen		Stahl	

ANWENDUNGEN

Anhängpunkte						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű A/2.
- Alumínium gyűrűk.
- Lebegő öv 3D EXO technológiával.
- H kialakítású, dupla szegycsonti és hasi zuhanásgátló gyűrűkkel a kiváló kényelem érdekében.
- Állítható magasság és derékszíj.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton, a vállakon és a lábakon.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú acélból.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Méret	S-M		L-XXL
	Súly	2710g	2720g	
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Anyagok	Komponens		Anyag	
	Szalag		Poliészter	
	Szál		Poliamid	
	Gyűrűk		Alumínium	
	Csatok		Acél	

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Гръбначен и гръден пръстен за задържане на падането A/2.
- Алюминиеви пръстени.
- Плаващ колан с 3D EXO технология.
- H-дизайн с двойни стернални и вентрални пръстени за спиране на падането за по-голям комфорт.
- Регулируема височина и колан за кръста.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба, раменете и краката.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от високоякостна стомана.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 EN 358 EN 813		
	Размер	S-M		L-XXL
	Тегло	2710g		2720g
	Капацитет за използване	140 кг		
	Ширина на лентата	45 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-70 см	90-130 см	150-185 см
	L-XXL	45-100 см	100-155 см	175-210 см

Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Алуминий
	Катарами	Стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качачане						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zachytenie pádu A/2.
- Hliníkové krúžky.
- Plávajúci pás s technológiou 3D EXO.
- H-dizajn s dvojitémi hrudnými a brušnými krúžkami na zastavenie pádu pre väčšie pohodlie.
- Nastaviteľná výška a bedrový pás.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte, ramenách a nohách.
- Automatické pracky K-EASY vyrobené z vysokopevnostnej ocele.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Chip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Veľkosť	S-M		L-XXL
	Hmotnosť	2710g		2720g
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásky	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Polyester	
	Vlákno		Polyamid	
	Prstene		Hliník	
	Pracky		Oceľ	

POUŽITIE

Závesné body						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring A/2.
- Ringar av aluminium.
- Flytande bälte med 3D EXO-teknik.
- H-design med dubbla sternala och ventrala fallskyddsringar för överlägsen komfort.
- Justerbar höjd och midjebälte.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg, axlar och ben.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast stål.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Storlek	S-M		L-XXL
	Vikt	2710g		2720g
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Bandbredd	45 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		
Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Material	Komponent		Material	
	Tejp		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringar		Aluminium	
	Spännen		Stål	

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring A/2.
- Ringer av aluminium.
- Flytende belte med 3D EXO-teknologi.
- H-design med doble sternale og ventrale fallsikringsringer for overlegen komfort.
- Justerbar høyde og midjebelte.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg, skuldre og ben.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast stål.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Størrelse	S-M		L-XXL
	Vekt	2710g		2720g
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materialer	Komponent		Materiale	
	Tape		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringer		Aluminium	
	Spenner		Stål	

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Inel de protecție împotriva căderii dorsale și sternale A/2.
- Inele din aluminiu.
- Cureaua plutitoare cu tehnologie 3D EXO.
- Design în formă de H cu inele duble sternale și ventrale de oprire a căderii pentru un confort superior.
- Înălțime și centură reglabilă.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate, umeri și picioare.
- Cataramă automate K-EASY fabricate din oțel de înaltă rezistență.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Dimensiuni	S-M		L-XXL
	Greutate	2710g		2720g
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Lățimea benzii	45mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

Măsur	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Aluminiu
	Catarama	Oțel

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Anel antiqueda dorsal e esternal A/2.
- Anéis de alumínio.
- Cinto flutuante com tecnologia 3D EXO.
- Design em H com anéis duplos de trava-queda esternal e ventral para maior conforto.
- Altura e cinto de cintura ajustáveis.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de aço de alta resistência.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	2710g		2720g
	Capacidade de uso	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita		Poliéster	
	Tópico		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas		Aço	

USOS

Pontos de engate						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas



Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas A/2.
- Aliuminio žiedai.
- Plaukiojantis diržas su 3D EXO technologija.
- H formos konstrukcija su dvigubais krūtinkaulio ir pilvo žiedeliais, užtikrinančiais didesnę komfortą.
- Reguliuojamas aukštis ir juosmens diržas.
- Nugara, pečiai ir kojos paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo plieno.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Dydis	S-M		L-XXL
	Svoris	2710g	2720g	
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Medžiagos	Komponentas		Medžiaga	
	Juosta		Poliesteris	
	Sriegis		Poliamidas	
	Žiedai		Aliuminis	
	Sagtys		Plieno	

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-